



CUBITRON II
Industrial Abrasives

Hogere snijkracht langere gebruiksduur.


3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven 967A

De kracht van het 'Precision Shaped Grain' van 3M, nu in een veelzijdige lamellenschijf.



3M introduceert 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven 967A voor slijpen en finishen in 1 stap! Deze veelzijdige schijf snijdt snel en gaat langer mee – u werkt productiever!

Krachtiger – Verhoog uw productiviteit



Wat betekent dit voor u?

- ▶ Verhoogde doorvoer, meer werkstukken per schijf
- ▶ Korter slijpen, beter voor de operator, beter voor de machine
- ▶ Minder kosten door langere standtijd, minder schijfwisselen


Nieuwe maatstaf in slijpkracht en prestaties

Vanaf nu is het mogelijk de kracht van het 3M™ Precision Shaped Grain te ervaren in een veelzijdige lamellenschijf met een hoge standtijd. Met deze nieuwe 3M Cubitron II Lamellenschijf 967A kunt u een veelzijdigheid aan werkzaamheden – slijpen, lasnaden verwijderen, ontbramen en finishen – in een veel korter tijdsbestek uitvoeren. Slijpen en finishen in 1 stap! Daarbij snijden ze met minder druk voor meer comfort voor de operator.

Cubitron II Lamellenschijven zijn flexibel – volgen makkelijk de contouren van het werkstuk – en zijn voorzien van Grinding Aid, een slijphulpstof voor koeler slijpen.



De techniek van het 3M Precision Shaped Grain.

Het geheim achter de kracht en prestaties van Cubitron II producten ligt in de revolutionaire 3M Precision Shaped Grain technologie ontwikkeld door 3M. Wanneer de driehoekige mineralen slijten, breken zeer kleine fragmenten af zodanig dat keer op keer nieuwe scherpe mineralen aan de oppervlakte verschijnen. De mineralen slijten gelijkmatig; een consistente finish, enorme snijkracht en een lange standtijd zijn het gevolg.




Conventionele schuurkorrels

De conventionele keramische mineralen ploegen door het metaal, wat zorgt voor warmte en meer slijtage aan de schijf. Met mindere prestaties en ongewenste effecten zoals brandplekken tot gevolg.



3M schuurkorreltechnologie met precisievormgeving

3M Precision Shaped Grains zijn elektronisch gepositioneerd met de scherpe kant naar het werkstuk om echt door het metaal te snijden. Ze blijven koeler, snijden sneller en gaan langer mee.





Prestatie onder druk

Laag



Blending
Licht reinigen

Medium



Las
verwijderen
Aanslag
verwijderen
Roest
verwijderen
Oppervlakte
voorbereiding

Hoog



Bevelling
Licht
ontbramen

Cubitron II Lamellenschijven zijn ideaal voor een brede range aan werkzaamheden met een lage tot medium-hoge druk.

Gebruik Cubitron II Lamellenschijven op RVS, aluminium, gehard staal en non-ferro metalen. Grinding Aid helpt het werkstuk en de schijf koel te houden.

Welke klus u ook moet klaren, met de Cubitron™ II Lamellenschijf werkt u sneller!

Transport

- ▶ Scheepsbouw
- ▶ Automotive
- ▶ Truck & Bus

Metaalverwerking

- ▶ Staal
- ▶ Metaal platen
- ▶ Machine werkplaats
- ▶ Buizen

Machinebouw

- ▶ Industriële machinebouw
- ▶ Olie en gas
- ▶ Voedselverwerking



Product beschikbaarheid

		ID-Partnr.	Grofte	Dimensie	Max. RPM	Kleinverpakking
Vlak		65066	40+	115 mm	13,300	10
		65067	60+	115 mm	13,300	10
		65068	80+	115 mm	13,300	10
		65069	40+	125 mm	12,200	10
		65070	60+	125 mm	12,200	10
		65071	80+	125 mm	12,200	10
		65072	40+	180 mm	8,600	10
		65073	60+	180 mm	8,600	10
		65074	80+	180 mm	8,600	10
Conisch		65051	40+	115 mm	13,300	10
		65052	60+	115 mm	13,300	10
		65053	80+	115 mm	13,300	10
		65054	40+	125 mm	12,200	10
		65055	60+	125 mm	12,200	10
		65056	80+	125 mm	12,200	10
		65060	40+	180 mm	8,600	10
		65061	60+	180 mm	8,600	10
		65062	80+	180 mm	8,600	10

Garantie, beperkt verhaal en afwijzing van aansprakelijkheid: Veel factoren die buiten de macht van 3M en enkel binnen de kennis en macht van de gebruiker liggen, kunnen een effect hebben op het gebruik en de resultaten van een 3M product in een bepaalde toepassing. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de evaluatie van het 3M product en voor het bepalen of dit al dan niet geschikt is voor een bepaald doeleinde en voor de toepassingsmethode van de gebruiker. Tenzij een bijkomende garantie specifiek vermeld wordt op de productverpakking of productdocumentatie van 3M die van toepassing is, garandeert 3M dat elk product voldoet aan de productspecificatie van 3M die van toepassing is op het moment dat 3M het product verzendt. 3M HANTEERT GEEN ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDEN, IMPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE ANDERE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE MANIER VAN HANDEL DRUIVEN OF EEN GEWOONTE OF GEBRUIK IN DE HANDEL. Als een product van 3M niet aan deze garantiebepalingen voldoet, is de enige en unieke verhaal mogelijkheid, naar keuze van 3M, de vervanging van het 3M-product of de restitutie van de aanschafprijs.

Beperking van aansprakelijkheid: Behalve waar dit door de wet verboden is, zal 3M niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het 3M product, hetzij directe of indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aangevoerde rechtsleer, zoals garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.



3M Nederland B.V.
Abrasive Systems Division
www.3M.nl/abrasives

3M Belgium bvba/sprl
Abrasive Systems Division
www.3M.be/abrasives

Recycleren a.u.b. © 3M 2017. 3M en Cubitron zijn handelsmerken van 3M Company.
Alle rechten voorbehouden.