



EP - 105 PLASMA SNIJTOORTS

Complete Handsnijtoorts Inclusief handvat en componenten | H.FIT | 315.23010162


EP-105 Plasma snijtoorts

Voor een correcte werking is een 3-weg magneetventiel vereist met een orifice-diameter van 3,5 tot 4,0 mm-(0,138 - 0,157 inch).



Art. nr: 315.23010162 - Helvi Plasma torch EP-105, 6 Meter H.Fit 75°

Technische gegevens		
Stroomsterkte	20-105 A	
Inschakelduur	105 A @ 60%	
Gastoevoer	Lucht / Stikstof	
Gasaanvoerdruk	Gutsen	5.0-5.5 Bar (72-87 Psi)
	Snijden	3.5-4.5 Bar (50-65 Psi)
Gasdoorstroming bij 105 A	510 SCFH (240 l/min)	
Nastroomtijd	45 seconden	
Pilootboog	Elektrode tot snijmondstuk (12-20 A)	
Ontsteking	Zonder hoogfrequentie (HF)	



EP-105 Vervaningsonderdelen

Standaard layout


■ EP-105 75° ■ EP-105 15°

Toorts onderdelen en accessoires

Item	Omschrijving	Artikelnummer
1. ■	Handsnijtoortskop EP-105 75°	375.05800E
2. ■	Handsnijtoortskop EP-105 15°	375.05802E
n/s	O-ring	375.07300.60
3 ■ ■	Elektrode, 20-105 A	375.52574
4	Isolatie, lange levensduur , 20-70 A	375.60041
5 ■ ■	Isolatie, lange levensduur , 85-105 A	375.60024
6	Snijmondstuk 45 A	375.51206
	Snijmondstuk 70 A	375.51206.11
7	Snijmondstuk 85 A	375.51223.13
■	Snijmondstuk 105 A	375.51223.15
8	Beschermkaphouder, 20-70 A, lange levensduur	375.60305
9 ■ ■	Beschermkaphouder, 85-105 A, lange levensduur	375.60329
10	Beschermkap handtoorts, 20-70 A	375.51923
11 ■	Beschermkap handtoorts, 85-105 A	375.51941
12	Gutsmondstuk 45 A	375.51206G
	Gutsmondstuk 70 A	375. 51206G.10
13 ■	Gutsmondstuk 105 A	375. 51223G.14
14 ■	Beschermkap, gutsen	375.51924G
15	Elektrode lang, 20-105 A	375.52574L
16	Snijmondstuk lang, 45 A	375.51206L
	Snijmondstuk lang, 70 A	375.51206L.11
17	Snijmondstuk lang, 85 A	375.51223L.13
	Snijmondstuk lang, 105 A	375. 51223L.15
18	Beschermkap lang 20-70 A	375.51923L
19	Beschermkap lang 85-105 A	375.51941L

Accessoires


Item	Omschrijving	Artikelnummer
n/s	Cirkelsnijhulpstuk	375.51865
20	Afschuinhulpstuk	375.51880



UNICUT®



FLATCUT®



AIRONCUT®





ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Bij Lascentrum vindt u alles op het gebied van producten op het gebied van lassen en veiligheid. Lascentrum is opgericht in 1988 en importeert inmiddels een compleet assortiment lastoevoegmaterialen, gulselektroden, gaslas- en snijapparatuur, lasdekens, veiligheidsproducten en accessoires.

CONTACT

Nieuwland Parc 1
2952 DA Alblasterdam,
Nederland

T: +31 (0)78 642 96 56
F: +31 (0)78 642 96 86

www.lascentrum.com
info@lascentrum.com

