



EP - 126 PLASMA SNIJTOORTS

Complete Handsnijtoorts Inclusief handvat en componenten | H.FIT | 315.23010153


EP-126 Plasma snijtoorts

Voor een correcte werking is een 3-weg magneetventiel vereist met een orifice-diameter van 4,5-5,5 mm - (0,178-0,217 inch).



Art. nr: 315.23010153 - Helvi Plasma torch EP-126, 6 Meter H.Fit 75°

Technische gegevens		
Stroomsterkte	40-150 A	
Inschakelduur	125 A @ 60%	
	150 A @ 40%	
Gastoevoer	Lucht / Stikstof	
Gasaanvoerdruk:	Snijden 125 A	5.0-6.0 Bar (72-87 Psi)
	Snijden 150 A	5.5-6.0 Bar (80-87 Psi)
	Gutsen	3.5-4.5 Bar (50-65 Psi)
Gasdoorstroming bij 105 A	510 SCFH (240 l/min)	
Nastroomtijd	45 seconden	
Pilootboog	Elektrode tot snijmondstuk (12-20 A)	
Ontsteking	Zonder hoogfrequentie (HF)	



EP-126 Vervaningsonderdelen

Standaard layout

■ EP-126 75° ■ EP-126 15°

Toorts onderdelen en accessoires

Item	Omschrijving	Artikelnummer
1. ■	Handsnijtoortskop EP-126 75°	375.05900E
2. ■	Handsnijtoortskop EP-126 15°	375.05902E
n/s ■ ■	O-ring	375.03700.60
3	Isolatie, lange levensduur , 45-85 A	375.60042
4 ■ ■	Isolatie, lange levensduur , 100-125 A	375.60040
5 ■ ■	Elektrode, 45-125 A	375.52677
	Elektrode, 45-125 A, bimetaal (op aanvraag)	375.52677BM
6	Snijmondstuk, plasma, 45 A, voor precisiesnede	375.51415
7	Snijmondstuk 45 A	375.51416
■	Snijmondstuk 65 A	375.51417
	Snijmondstuk 85 A	375.51418
8	Snijmondstuk 105 A	375.51419
	Snijmondstuk 125 A	375.51419.16
	Snijmondstuk 150 A	375.51419.18
9	Beschermkaphouder, 45-85 A, lange levensduur	375.60309AV
10 ■ ■	Beschermkaphouder, 100-125 A, lange levensduur	375.60309BV
11	Swirl ring, 45 A, precisiesnede, lange levensduur	375.60032
12	Afleid	375.51928
13	Afleid 45 A, precisiesnede	375.51931
14	Beschermkap handtoorts, 45-85 A	375.51921
15 ■ ■	Beschermkap handtoorts, 100-125 A	375.51926
16	Gutsmondstuk, 65-85 A	375.51417G
17	Gutsmondstuk, 105 A	375.51418G
■	Gutsmondstuk, 125 A	375.51419G
18 ■	Beschermkap, gutsen	375.51927G
19	Elektrode lang, 45-125 A	375.52677L
20	Snijmondstuk lang, 65 A	375.51417L.12
	Snijmondstuk lang, 85 A	375.51417L.13
21	Snijmondstuk lang, 105 A	375.51417L.15
	Snijmondstuk lang, 125 A	375.51417L.17
22	Verlengde beschermkap, 65-125 A	375.51923L

Accessoires

Item	Omschrijving	Artikelnummer
n/s	Cirkelsnijhulpstuk	375.51865
23	Afschuinhulpstuk	375.51880


UNICUT®



FLATCUT®



AIRONCUT®





ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Bij Lascentrum vindt u alles op het gebied van producten op het gebied van lassen en veiligheid. Lascentrum is opgericht in 1988 en importeert inmiddels een compleet assortiment lastoevoegmaterialen, gulselektroden, gaslas- en snijapparatuur, lasdekens, veiligheidsproducten en accessoires.

CONTACT

Nieuwland Parc 1
2952 DA Alblasterdam,
Nederland

T: +31 (0)78 642 96 56
F: +31 (0)78 642 96 86

www.lascentrum.com
info@lascentrum.com

