






LASCENTRUM LASSTENEN




Hittebestendig | Duurzaam | Isolerend

Lascentrum Lasstenen




(1) Lascentrum Lassteen SB01

Dimensie	Perspectief	Toepassing
		




(2) Lascentrum Lassteen SB01A

Dimensie	Perspectief	Toepassing
		

(3) Lascentrum Lassteen SB02

Dimensie	Perspectief	Toepassing
		


(4) Lascentrum Lassteen SB03

Dimensie	Perspectief	Toepassing
		


Artikelnummer	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
(1) 200.SB01	Op aluminium plakstrip	27 x 8 / 12 x 1.2 - 600 mm	36 meter / Doos
(2) 200.SB01A	Op aluminium plakstrip	27 x 8 / 6 x 1.2 - 600 mm	36 meter / Doos
(3) 200.CBM-8061(3)	Op aluminium plakstrip	27 x 8 / 10 x 0.7 - 1000 mm	30 meter / Doos
(4) 200.SB03	Op aluminium plakstrip	27 x 8 / 14 x 1.2 - 600 mm	36 meter / Doos

Lascentrum Lasstenen


(1) Lascentrum Lassteen SB08




(2) Lascentrum Lassteen SB09



(3) Lascentrum Lassteen SB10



(4) Lascentrum Lassteen SB11




Artikelnummer	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
(1) 200.SB08(7)	Op aluminium plakstrip	Ø: 7 mm	150 meter / Doos
200.SB08(10)	Op aluminium plakstrip	Ø: 10 mm	72 meter / Doos
200.SB08(12)	Op aluminium plakstrip	Ø: 12 mm	60 meter / Doos
200.SB08(15)	Op aluminium plakstrip	Ø: 15 mm	45 meter / Doos
200.SB08(20)	Op aluminium plakstrip	Ø: 20 mm	24 meter / Doos
(2) 200.SB09	Op aluminium plakstrip	18 mm (30°, 60°, 90°)	60 meter / Doos
(3) 200.SB10	Op aluminium plakstrip	36 x 10.6 / 19 x 1.5 - 600 mm	30 meter / Doos
(4) 200.SB11	Op aluminium plakstrip	40 x 8.5 - 600 mm	30 meter / Doos


Lascentrum Lasstenen

(1) Lascentrum Lassteen SB12


Dimensie



Perspectief




Toepassing




(2) Lascentrum Lassteen SB13


Dimensie



Perspectief




Toepassing




(3) Lascentrum Lassteen SB45


Dimensie



Perspectief




Toepassing




(4) Lascentrum Lassteen CBM-8067


Dimensie



Perspectief



Toepassing



Artikelnummer	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking	Radius
(1) 200.SB12	Op aluminium plakstrip	20 x 10 / 10 x 10 x 6 - 600 mm	36 meter / Doos	-
(2) 200.SB13	Op aluminium plakstrip	27 x 8 / 12 x 2.3 - 600 mm	36 meter / Doos	-
(3) 200.SB45	Op aluminium plakstrip	27 x 12 x 1.2 - 600 mm	12 meter / Doos	-
(4) 201.CBM-8067(100)	Op plakstrip vlak met een ronde groef	27 x 8 / 12 x 1.2 mm	-	100 mm
201.CBM-8067(150)	Op plakstrip vlak met een ronde groef	27 x 8 / 12 x 1.2 mm	-	150 mm
201.CBM-8067(200)	Op plakstrip vlak met een ronde groef	27 x 8 / 12 x 1.2 mm	-	200 mm
201.CBM-8067(250)	Op plakstrip vlak met een ronde groef	27 x 8 / 12 x 1.2 mm	-	250 mm
201.CBM-8067(300)	Op plakstrip vlak met een ronde groef	27 x 8 / 12 x 1.2 mm	-	300 mm



ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Bij Lascentrum vindt u alles op het gebied van producten op het gebied van lassen en veiligheid. Lascentrum is opgericht in 1988 en importeert inmiddels een compleet assortiment lastoevoegmaterialen, gulselektroden, gaslas- en snijapparatuur, lasdekens, veiligheidsproducten en accessoires.

CONTACT

Nieuwland Parc 1
2952 DA Alblasserdam,
Nederland

T:+31 (0)78 642 96 56
F:+31 (0)78 642 96 86

www.lascentrum.com
info@lascentrum.com

