



LASCENTRUM HANDSCHOENEN

PA1184 | PA1184MG | PA1184MGN | PA1184MGL | PB1140 | PB1184S |
PB1190 | PB1191 | PB1519 | PB2701 | PB2860

Handschoenen



Toepassing	MIG/MAG & Elektrode laswerkzaamheden
Materiaal	Rundsplitleder
Voering	Flanel
Lengte	350 mm
EN 388:2016+A1:2018	4.2.4.4.X.X
EN 407:2020	4.2.3.1.4.2
EN 12477:2001 +A1:2005	Type A
Overige normeringen	EN ISO 21420:2020

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PB1184	Lashandschoen Select PB1184	10 / M	12 paar



Toepassing	MIG/MAG & Elektrode laswerkzaamheden
Materiaal	Nerfleder & Splitleder
Voering	Molton
Lengte	385 mm
EN 388:2016+A1:2018	2.2.3.2.B.X
EN 407:2020	4.1.3.1.4.2
EN 12477:2001 +A1:2005	Type A
Overige normeringen	EN 21420:2020

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PA1184MG	Lashandschoen Select PB1184MG	10 – 13 / M – 2XL	1 paar

Handschoenen



Toepassing	TIG laswerkzaamheden
Materiaal	Nerfleder & Splitleder
Voering	Geen
Lengte	325 mm
EN 388:2016+A1:2018	2.2.3.2.B.X
EN 407:2020	4.1.3.1.4.2
EN 12477:2001 +A1:2005	Type A
Overige normeringen	EN 21420:2020

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PA1184MGN	Lashandschoen Select PA1184MGN	9 – 10 / S - M	12 paar



Toepassing	MIG/MAG & Elektrode laswerkzaamheden
Materiaal	Nerfleder & Splitleder
Voering	Molton
Lengte	350 mm
EN 388:2016+A1:2018	2.2.3.2.B.X
EN 407:2020	4.1.3.1.4.2
EN 12477:2001 +A1:2005	Type A
Overige normeringen	EN 21420:2020

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PA1184MGL	Lashandschoen Select PA1184MGL	10 – 11 / M - L	1 paar

Handschoenen



Toepassing	TIG laswerkzaamheden
Materiaal	Nerfleder & Splitleder
Voering	Geen
Lengte	360 mm
EN 388:2016+A1:2018	2.2.3.2.B.X
EN 407:2020	4.1.3.1.4.2
EN 12477:2001 +A1:2005	Type A
Overige normeringen	EN 21420:2020

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PB1140	Lashandschoen Select PB1140	10 / M	12 paar



Toepassing	MIG/MAG & Elektrode laswerkzaamheden
Materiaal	Nerfleder & Splitleder
Voering	Molton
Lengte	350 mm
EN 388:2016+A1:2018	4.2.4.4.B.X
EN 407:2020	4.2.3.1.4.2
EN 12477:2001 +A1:2005	Type A
Overige normeringen	EN 21420:2020

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PB1184S	Lashandschoen Basic 1184S	10 / M	12 paar

Handschoenen



Toepassing	MIG/MAG & Elektrode laswerkzaamheden
Materiaal	Nerfleder & Splitleder
Voering	Geen
Lengte	300 mm
EN 388:2016+A1:2018	2.2.3.2.B.X
EN 407:2020	4.1.3.1.4.2
EN 12477:2001 +A1:2005	Type A
Overige normeringen	EN 21420:2020

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PB1190	Las- Werkhandschoen Select PB1190	10 / M	12 paar



Toepassing	MIG/MAG & Elektrode laswerkzaamheden
Materiaal	Nerfleder & Splitleder
Voering	Molton
Lengte	410 mm
EN 388:2016+A1:2018	2.2.3.2.B.X
EN 407:2020	4.1.3.1.4.2
EN 12477:2001 +A1:2005	Type A
Overige normeringen	EN 21420:2020

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PB1191	Lashandschoen Select PB1191	10 / M	Per paar

Handschoenen



Toepassing	Allround werkhandschoen / Driver
Materiaal	Nappaleder
Voering	Geen
Lengte	255 mm
EN 388:2016+A1:2018	2.1.4.2.X
Overige normeringen	EN 420:2003+A1:2009

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PB1519	Werkhandschoen Select PB1519	8 – 11 / XS - L	12 paar



Toepassing	Allround werkhandschoen
Materiaal	Splitleder
Voering	Flanel
Lengte	270 mm
EN 388:2016+A1:2018	2.1.3.4.B
Overige normeringen	EN 21420:2020


Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PB2701	Werkhandschoen Select PB2701	10 / M	12 paar

Handschoenen



Toepassing	Allround werkhandschoen
Materiaal	Nerfleder
Voering	Flanel
Lengte	265 mm
EN 388:2016+A1:2018	2.1.3.4.B
Overige normeringen	EN 21420:2020

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
410.36PB2860	Werkhandschoen Select PB2860	10 / M	12 paar



Maattabel

Meet de omtrek van je hand volgens de aanwijzingen op de afbeelding. Gebruik deze meting om de juiste handschoenmaat te vinden in de onderstaande maattabel.

INCHES	CENTIMETER	MAAT
8.5 in	21.5 cm	8 / XS
9 in	22.8 cm	9 / S
9.5 in	24.1cm	10 / M
10 in	25.4 cm	11 / L
10.5 in	26.6 cm	12 / XL
11 in	27.9 cm	13 / 2XL



ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Bij Lascentrum Welding and Cutting draait alles om kwaliteit, vakmanschap en precisie. Met een ruime voorraad en een toegewijd serviceteam leveren we de beste materialen en ondersteuning, zodat u kunt presteren. Of het nu gaat om eersteklas las- en snijapparatuur of onze betrouwbare service, wij zorgen dat uw productie vlot verloopt en uw projecten slagen.

CONTACT

Nieuwland Parc 1
2952 DA Alblasserdam,
Nederland

T: +31 (0)78 642 96 56
F: +31 (0)78 642 96 86

www.lascentrum.com
info@lascentrum.com

